



COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN

DÉLÉGATION CADRE DE VIE
Direction Des Services Techniques
Pôle Infrastructures Voies et Réseaux

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT N° DCV/DQCV/DRE 12-2024
Portant Règlementation de Circulation, Route de La Savane

Lieu-Dit : LA SAVANE

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin,

Vu, le code général des collectivités territoriales, notamment les articles LO 6313-6, LO 6314-1, LO 6314-3, LO 6352-6 et Lo 6352-8 ;

Vu, le code de la route, et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à R 411.28 ;

Vu, le code de la voirie routière, notamment son article L. 116-2 ;

Vu, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiée ;

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4 ;

Vu, l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription) approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée ;

Vu, la demande, formulée par l'entreprise **DGTE**, pour la construction de locaux poubelles (pour le compte de la collectivité), représentée par son **Chargé d'Opération, Monsieur Olivier PAU**, demeurant pour sa fonction, à 27, **Impasse Augustin BAKER, Concordia, 97150 SAINT-MARTIN** Cel : 0690 06 49 97 Email : o.pau@dgte971.com

ARRETE

Article 1 : Afin de procéder aux travaux de construction de locaux poubelles, situé à la Route de La Savane.

➤ **Du lundi 26 février 2024 au lundi 18 mars 2024**

En fonction de l'avancement du chantier, les dispositions suivantes seront applicables :

- La vitesse sera limitée à **30km/h** aux abords du chantier ;
- Le dépassement et le stationnement seront interdits au droit du chantier ;
- La circulation des véhicules au droit de la zone des travaux sera interdite.

À 60 m avant les travaux, des panneaux : KC1 (Attention Travaux,), B21a1, B21a2, seront posés

Le bénéficiaire aura la charge de remettre le trottoir et la chaussée à l'identique à la fin du chantier

Article 2 : La mise en œuvre du dispositif de signalisation devra être conforme aux règles de sécurité routière et signalisation temporaire en vigueur à la date de la signature du présent arrêté. **La mise en place et la maintenance de la signalisation temporaire nécessaire à la matérialisation des dispositions du présent arrêté sont à la charge et sous la responsabilité, de jour comme de nuit, de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux.**

Article 3 : **Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, de façon lisible, 72 h 00 avant le démarrage des travaux, et ce pendant toute leur durée. Le panneau précisera également le nom de l'entreprise, son adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable du chantier.**

Article 4 : Le chantier ne pourra en aucun cas débuter avant l'avis conforme de la Direction des Services Techniques de la Collectivité Territoriale de saint Martin.

Article 5 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 6 : le bénéficiaire du présent arrêté, aura à sa charge la gestion de l'évacuation des déchets.

Article 7 : le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés territoriaux et affiché dans les locaux de la Collectivité.

Article 8 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans le délai de deux (2) mois à compter de sa notification.

Article 9 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- **Monsieur le Directeur Général des Services**
- **Madame la Directrice Générale Adjointe de la Délégation Cadre de Vie**
- **Monsieur le Directeur des Services Techniques**
- **Monsieur le Directeur de la Police Territoriale**
- **Monsieur le Chef de Brigade de la Gendarmerie de Marigot**
- **Monsieur le Chargé d'Opérations de l'entreprise DGTE**
- **Monsieur le Directeur Territorial des Services d'Incendie et de Secours**

Qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Martin, le 22 février 2024

Par délégation du Président
La 2^{ème} Vice-Présidente

Le Président du Conseil Territorial





COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN

DÉLÉGATION CADRE DE VIE
Direction des Services Techniques
Pôle Infrastructures Réseaux et Voiries

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT N° DCV/DQCV/DRE 13-2024
Portant *permission de voirie*, Route de La Savane

Lieu-Dit : LA SAVANE

Vu, le code général des collectivités territoriales, notamment les articles LO 6313-6, LO 6314-1, LO 6314-3, LO 6352-6 et Lo 6352-8 ;

Vu, le code de la route, et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à R 411.28 ;

Vu, le code de la voirie routière, notamment son article L. 116-2 ;

Vu, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales modifiée ;

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4 ;

Vu, l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de prescription) approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée ;

Vu, la demande de permission, formulée par l'entreprise **GETELEC IDN**, pour la construction de locaux poubelles Route de La Savane (pour le compte de la collectivité), représentée par son **Chargé d'Opération, Monsieur Olivier PAU**, demeurant pour sa fonction, à 27, **Impasse Augustin BAKER, Concordia, 97150 SAINT-MARTIN** Cel : 0690 06 49 97 Email : o.pau@dgte971.com

ARRETE

Article 1 : La présente permission de voirie est consentie pour réaliser les travaux :
de construction de locaux poubelles, Route de La Savane (pour le compte de la collectivité)

Article 2 : La présente autorisation est valable. Pour **QUINZE (15) jours**

Du vendredi 01 mars 2024 au vendredi 22 2024

Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai

Toute prolongation de chantier devra être demandée au moins quinze jours avant la fin de validité du présent arrêté.

La remise en état de la voirie après travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.

Article 3 : Prescriptions techniques

Le pétitionnaire est autorisé à exécuter ou faire exécuter, les travaux énoncés à l'**article 1** du présent arrêté, à charge pour lui de se conformer strictement aux dispositions du règlement local de voirie et aux conditions spéciales suivantes :

- le pétitionnaire ou son représentant devra se conformer aux règles relatives à la protection de l'environnement ;
- l'implantation sera strictement conforme au plan annexé à la présente demande ;
- il devra se plier aux règles contenues dans le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et se conformer aux dispositions du code du travail ;
- il devra procéder à l'entretien des installations de façon à assurer la permanence de l'écoulement des eaux pluviales ;
- tout dépôt de matériaux sera interdit sur la chaussée ;
- toute tranchée ouverte sera remblayée selon les règles de l'art avant le départ de l'entreprise ;
- tout câble ou ensemble de câbles, ou canalisation en pleine terre doit être signalé par un dispositif avertisseur placé à 0.10m au-dessus ;
- les travaux seront réalisés par l'entreprise agréée dans les règles de l'art et conforme au règlement local de voirie.

Réfection de chaussée en béton bitumineux – Le corps de chaussée sera reconstitué en matériaux 0/40 sur 0,20 m d'épaisseur et d'un béton dosé à 300 kg m³ de ciment sur 0,20m d'épaisseur. La couche de roulement sera réalisée en béton bitumineux (d'une granulométrie strictement identique à celle du reste de la voie) et menée en différé après rabotage et évacuation du béton sur une épaisseur de 6 cm.

Ou selon le cas

Réfection de chaussée en béton hydraulique – Le corps de chaussée sera reconstitué en matériaux 0/40 sur 0,20 m d'épaisseur puis béton armé ou fibré, dosé à 400 kgf m³ de ciment sur 0,20m d'épaisseur

Les aires de trottoirs seront reconstituées à l'identique.

A la fin des travaux, l'entreprise agréée par le concessionnaire devra veiller à remettre la chaussée et ses abords en parfait état de propreté et rendre libre la voie concernée, aux usagers empruntant cet itinéraire.

Le maître d'ouvrage est dans l'obligation de procéder ou faire procéder, aux affichages de chantier réglementaire. Il doit notamment faire afficher de part et d'autre du chantier un panneau indiquant de façon lisible pour les automobilistes et passants le nom du maître d'ouvrage et la nature des travaux.

Article 4 : Signalisation de chantier

Le bénéficiaire aura la charge de la signalisation réglementaire de son chantier, de jour et de nuit, et sera responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

La mise en œuvre du dispositif de signalisation devra être conforme aux règles de sécurité routière et signalisation temporaire en vigueur à la date de signature du présent arrêté.

Article 5 : Exploitation, entretien et maintenance des ouvrages :

Le bénéficiaire s'engage à maintenir les lieux occupés en bon état d'entretien pendant toute la durée de son occupation et à ce que les ouvrages restent conformes aux conditions de l'occupation. L'inexécution de ces prescriptions entraîne le retrait de l'autorisation, indépendamment des mesures qui pourraient être prises pour la répression des contraventions de voirie et la suppression des ouvrages.

L'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages autorisés s'exercent sous la responsabilité du bénéficiaire. Lors de ces opérations, aucun empiètement sauf autorisation spécifique, n'est possible sur la plate-forme de la voie.

En cas d'urgence justifiée, le bénéficiaire peut entreprendre sans délai les travaux de réparation sous réserve que le service responsable de la gestion de la route en soit avisé immédiatement, afin de remédier à tout inconvénient immédiat pour la circulation. Dans les 24 heures du début des travaux d'urgence, la collectivité fixe au bénéficiaire, s'il y a lieu, les conditions de leur exécution. Celui-ci est tenu de s'y conformer quelles que soient les dispositions déjà prises.

Article 6 : Responsabilité :

Le bénéficiaire sera responsable, tant vis à vis de la collectivité que vis à vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de ses installations ou travaux ; il conservera cette responsabilité en cas de cession non autorisée de celles-ci.

Le cas échéant, le bénéficiaire informera la collectivité des conditions dans lesquelles sa responsabilité est garantie dans le cadre d'un contrat d'assurances dont il aurait pris l'initiative. Il reste par ailleurs responsable de la compatibilité de fonctionnement de son propre réseau avec les réseaux de toutes natures déjà en place.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Le présent arrêté devra être affiché à chaque extrémité du chantier, de façon lisible, avant le démarrage des travaux, et ce pendant toute leur durée. Le panneau précisera également le nom de l'entreprise, son adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable du chantier.

Article 8 : Le chantier ne pourra en aucun cas débuter avant l'avis conforme de la **direction des services techniques** de la collectivité territoriale de Saint-Martin.

Article 9 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 10 : Le présent arrêté sera publié et affiché dans la collectivité conformément à la réglementation en vigueur.

Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 12 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- **Monsieur le Directeur Général des Services**
- **Madame la Directrice Générale Adjointe de la Délégation Cadre de Vie**
- **Monsieur le Directeur des Services Techniques**
- **Monsieur le Directeur de la Police Territoriale**
- **Monsieur le Chef de Brigade de la Gendarmerie de Marigot**
- **Monsieur le Charge d'Opération de l'entreprise DGTE**
- **Monsieur le Directeur Territorial des Services d'Incendie et de Secours**

Qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Martin, le 22 février 2024

Par déléguation du Président
La 2^{ème} Vice-Présidente

DAVIS BERNADETTE



Le Président du Conseil Territorial



Demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux

Code de la voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-11

Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5

Gestionnaires des réseaux routiers



N° 14023*01

Le demandeur

Particulier service public maître d'oeuvre ou conducteur d'opération entreprise

Nom : Prénom :

Dénomination : D G T E Représenté par : PAU Olivier

Adresse Numéro : 27 Extension : Nom de la voie : IMPASSE AUGUSTIN BAKER
CONCORDIA

Code postal 9 7 1 5 0 Localité : SAINT - MARTIN Pays :

Téléphone 0 6 9 0 0 6 4 9 9 7 Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel : o.pau @ dgte971.com

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : Collectivité de Saint -Martin Prénom :

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie :

Code postal 9 7 1 5 0 Localité : Pays :

Téléphone Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel :@.....

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° Route départementale n° Voie communale n°

Hors agglomération En agglomération

Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : + Point de Repère (PR) routier de fin d'application : +

Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : ROUTE DE LA SAVANE

Code postal 9 7 1 5 0 Localité : SAINT - MARTIN

Document d'urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire) : 2 0 2 4 0 1 2 3 0 1 3 9 5 T

Référence cadastrale : Section(s) : Parcelle(s) : Lieu-dit :

Nature et date des travaux

Pose de compteur / branchement aux réseaux ⁽¹⁾

| | Pose de clôtures | Pose de portail (portillon) | Plantations |
|----------------------------|---|---|---|
| À l'alignement | oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> |
| En retrait de l'alignement | <u> </u> mètres | <u> </u> mètres | <u> </u> mètres |

Dépôt ou Stationnement ⁽²⁾ Saillie ou Surplomb ⁽²⁾ Aménagement d'accès ⁽²⁾ Ouvrages divers ⁽¹⁾

Station service Renouvellement Création

Autres Réalisation de locaux poubelles

Date prévue de début d'application 1 2 0 2 2 0 2 4 Durée d'application (en jours calendaires) : 0 1 5

Nota : Pour connaître la délimitation du domaine public routier au droit d'une propriété riveraine, il faut déposer, auprès du gestionnaire de la route concernée et selon les modalités qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement individuel.

⁽¹⁾ Compléter le cadre ouvrages divers ⁽²⁾ compléter le cadre correspondant

Dépôt ou stationnement (2)

Demande initiale Prolongation référence du permis de stationnement :

Nature du dépôt ou stationnement { Matériaux Benne Grue Etalage
Echafaudage Mobilier urbain Terrasses de café Vente le long de la voie ou sur aire de service
Autres (à préciser) :

Saillie ou surplomb (2)

Largeur : de la voie _____ mètres de la saillie _____ mètres
des trottoirs _____ mètres Hauteur sous saillie _____ mètres

Aménagement d'accès (2)

Avec franchissement de fossé : Diamètre du tuyau _____ millimètre Longueur _____ mètres
Distance par rapport à l'axe de la chaussée _____ mètres Nature du tuyau :

Sans franchissement de fossé Largeur de l'aménagement _____ mètres

Ouvrages divers (1)

Travaux sur ouvrages existants Installation nouvelle

Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :
Eau potable Eaux pluviales GDF Opérateurs réseaux
Eaux usées EDF Autres (à préciser) :

| | Sous voirie | Sous accotement ou trottoirs |
|------------------------|--------------|------------------------------|
| Tranchée longitudinale | _____ mètres | _____ mètres |
| Tranchée transversale | _____ mètres | _____ mètres |
| Fonçage | _____ mètres | _____ mètres |

Aménagement de surface ou équipements :
Stationnement Arrêt bus Passage supérieur ou inférieur Équipements de la route
Autres (à préciser) : réalisation de locaux poubelles sur accotement de la route

Pièces jointes à la demande

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes détaillées par nature de travaux.

- 1 - Pour toute demande
Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000^{ème} Plan de localisation précis 1/1 000 ou 1/ 2 000^{ème} (3) Photos
- 2 - Pièces complémentaires par nature de demande
- 2a - Clôtures/portails/Plantations/Dépôt ou stationnement/surplomb
Coupes longitudinales et transversales indiquant l'emprise occupée du domaine public 1/50^{ème}
- 2b - Aménagement d'accès/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine
Plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500^{ème} Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50^{ème}
Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50^{ème}
- 2c - Station service : Plan d'implantation des pistes avec signalisation de police 1/200 ou 1/500^{ème}

J'atteste de l'exactitude des informations fournies

Fait à : ... Le : 0 1 0 2 2 0 2 4

Nom : PAU Prénom : Olivier Qualité : Chargé d'opérations

(3) Extrait cadastral ou équivalent

Dossier de consultation n° 2024012301395T

Depuis le 1er juillet 2012, vous devez **transmettre à chacun des exploitants de réseaux les éléments de votre dossier.**

1 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D – XML", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)

2 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D - XML-PDF", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)

- le fichier du plan d'emprise des travaux prévus intitulé « AAAAMMJJ00000C_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)

- le fichier PDF du formulaire de déclaration CERFA 14434*03 (DT/DICT) ou 14523*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné

3 - A chacun des autres exploitants de cette liste, il vous faudra envoyer par courrier les pièces suivantes :

- le plan d'emprise des travaux prévus que vous aurez imprimé au préalable intitulé « AAAAMMJJ00000C_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)

- le formulaire de déclaration CERFA 14434*03 (DT/DICT) ou 14523*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné, que vous aurez imprimé au préalable

Nota : Les modes d'envois dématérialisés mentionnés aux 1 et 2 ne sont pas obligatoires mais très fortement recommandés, l'envoi par courrier mentionné au 3 étant à réserver si possible aux seuls exploitants n'ayant pas fourni d'adresse électronique. Les envois dématérialisés permettent des réponses accélérées de la part des exploitants concernés (9 jours contre 15 jours pour la DT et la DT-DICT conjointe, et 7 jours contre 9 jours pour la DICT à compter du 1er avril 2015).

Le présent document n'est pas à adresser aux exploitants de réseaux.

Informations sur le responsable du projet :


Raison sociale : **DGTE**
N° SIRET : **88368146200015**

Responsable du projet : **DGTE**
Complément d'adresse :
Adresse : **27 Impasse Augustin Baker**
Lieu-dit / BP : **Concordia**
Ville : **97150 SAINT-MARTIN**
Tél : **0690064997** Fax :
Courriel : **o.pau@dgte971.com**

Informations sur le dossier :

Localisation du chantier : **97150 Saint-Martin** Code INSEE : **97801**
Nature de la consultation : **DICTDTConjointe**
Date de la consultation : **23 janv. 2024**
N° consultation du téléservice : **2024012301395T**
Numéro de consultation de la DT : **2024012301395T**
Date prévue pour le commencement des travaux : **01/02/2024**

Informations sur la localisation du chantier :



Communes concernées par le chantier :

97150 Saint-Martin

(code INSEE 97801) (Commune principale)

Légende :

| | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| Système géodésique : | WGS 84 | Couches affichées : |
| EPSG : | EPSG:4326 | - Carte: 2012 |
| Echelle : | 1 / 1767 | - Photographies aériennes test recette: Géoportail Numerique 2010 |
| Surface : | 8460 m² | - Photographies aériennes: Géoportail Numerique 2010 |
| | | - Réseaux routiers: 2011 |

Coordonnées géoréférencées de l'emprise du chantier (wgs84 - format gml) :

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiSurface srsName="EPSG:4326">
  <gml:surfaceMember>
    <gml:Polygon>
      <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
          <gml:posList srsDimension="2">-63.063914 18.099125 -63.063814
18.098912 -63.064578 18.09853 -63.065297 18.097999 -63.065624 18.097681
-63.065745 18.097455 -63.065944 18.097485 -63.065873 18.097817
-63.065147 18.098395 -63.064394 18.098874 -63.063914 18.099125</
gml:posList>
        </gml:LinearRing>
      </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
  </gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>
```

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du ou des polygones de votre chantier sous le format Latitude/Longitude. Les coordonnées sont affichées selon les règles suivantes :

- Le premier polygone est celui qui a le point le plus à gauche sur le plan
- Les autres polygones sont ensuite affichés dans le sens des aiguilles d'une montre

Emprise du chantier :

| Polygone 1 | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Sommets | Latitude | Longitude |
| Coordonnées sommet 1 | 18.09912453716217 | -63.06391360083144 |
| Coordonnées sommet 2 | 18.098911621825238 | -63.063814046342884 |
| Coordonnées sommet 3 | 18.098529725264868 | -63.064578485655616 |
| Coordonnées sommet 4 | 18.09799912435568 | -63.06529670347403 |
| Coordonnées sommet 5 | 18.097681438930167 | -63.065623812396815 |
| Coordonnées sommet 6 | 18.097455003362228 | -63.06574470057132 |
| Coordonnées sommet 7 | 18.097485420162712 | -63.0659438103622 |
| Coordonnées sommet 8 | 18.097816624266045 | -63.065872699703235 |
| Coordonnées sommet 9 | 18.098394540478864 | -63.06514737092742 |
| Coordonnées sommet 10 | 18.09887444602309 | -63.06439359805079 |
| Coordonnées sommet 11 | 18.09912453716217 | -63.06391360083144 |

Liste des exploitants concernés par l'emprise du chantier :

Vous trouverez ci-dessous, **conformément à l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié**, la liste des exploitants de réseaux enregistrés à ce jour sur le téléservice des réseaux sur la base des informations établies et fournies par les exploitants. Cette liste est donc établie sous la seule responsabilité des exploitants de réseaux, l'INERIS ne peut donc pas être responsable au titre de l'utilisation de ces données, notamment en cas d'erreur ou d'omission. Vous serez informé par courriel de toute modification de cette liste par les exploitants et sous leur responsabilité pendant les trois premiers mois suivants votre consultation du téléservice.

| Numéro de CERFA | Société |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | ORANGE - 1G MARTINIQUE GUADELOUPE |
| 2 | THDTEL S.A.R.L. |
| 3 | DAUPHIN TELECOM SAS |
| 4 | EDF SEI GUADELOUPE |
| 5 | SAUR SAINT-MARTIN |
| 6 | EDF SEI GUADELOUPE |
| 7 | COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN |
| 8 | CANAL+ TELECOM |

Ouvrage de type : **Canalisations d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés**

Catégorie d'ouvrage : *Sensible*

Positionnement : -

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|---|
| Société : | EDF SEI GUADELOUPE | Contact : | |
| Agence : | PRODUCTION ST MARTIN | Tél. : | 0590875030 Fax : 0590878531 |
| Complément : | | Tél. endommagement : | 0590296718 |
| Adresse postale : | ROUTE DE LA COLOMBE | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0590296718 |
| Code postal Commune : | 97150 ST MARTIN | Fax urgence : | 0590878531 |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | | | |
| Courriel : | 41.R070007@demat.protys.fr | | |
| Courriel urgence : | 41.R070007@demat.protys.fr | | |
| Consigne : | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><p>L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.</p></div> | | | |

Ouvrage de type : **Lignes électriques et éclairage public hors très basse tension**

Catégorie d'ouvrage : *Sensible*

Positionnement : -

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Société : | COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN | Contact : | Alice DOLLIN |
| Agence : | | Tél. : | 0590875053 Fax : |
| Complément : | MARIGOT | Tél. endommagement : | 0690743515 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0590875053 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | 0590870785 |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | | | |
| Courriel : | collectivite-st-martin@demat.sogelink.fr | | |
| Courriel urgence : | alice.dollin@com-saint-martin.fr | | |

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|---|
| Société : | EDF SEI GUADELOUPE | Contact : | |
| Agence : | AGENCE DE ST MARTIN | Tél. : | 0590875030 Fax : 0590878531 |
| Complément : | | Tél. endommagement : | 0590296700 |
| Adresse postale : | ROUTE DE CONCORDIA | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0590296700 |
| Code postal Commune : | 97150 ST MARTIN | Fax urgence : | 0590878531 |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | | | |
| Courriel : | R070007-750.R070007@demat.protys.fr | | |
| Courriel urgence : | R070007-750.R070007@demat.protys.fr | | |
| Consigne : | | | |

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Ouvrage de type : Canalisations d'eau usées ou d'assainissement

Catégorie d'ouvrage : Non sensible forcé sensible

Positionnement : -

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Société : | COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN | Contact : | Alice DOLLIN |
| Agence : | | Tél. : | 0590875053 Fax : |
| Complément : | MARIGOT | Tél. endommagement : | 0690743515 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0590875053 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | 0590870785 |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | | | |

Courriel : **collectivite-st-martin@demat.sogelink.fr**

Courriel urgence : **alice.dollin@com-saint-martin.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Ouvrage de type : Communications électroniques et lignes électriques/éclairage TBT

Catégorie d'ouvrage : Non sensible forcé sensible

Positionnement : -

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Société : | COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN | Contact : | Alice DOLLIN |
| Agence : | | Tél. : | 0590875053 Fax : |
| Complément : | MARIGOT | Tél. endommagement : | 0690743515 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0590875053 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | 0590870785 |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | | | |
| Courriel : | collectivite-st-martin@demat.sogelink.fr | | |
| Courriel urgence : | alice.dollin@com-saint-martin.fr | | |
| Consigne : | | | |

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Société : | COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN | Contact : | Alice DOLLIN |
| Agence : | | Tél. : | 0590875053 Fax : |
| Complément : | MARIGOT | Tél. endommagement : | 0690743515 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0590875053 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | 0590870785 |
| Pays : | FRANCE | | |

Site internet :

Courriel : **collectivite-st-martin@demat.sogelink.fr**

Courriel urgence : **alice.dollin@com-saint-martin.fr**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Société : | COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN | Contact : | Alice DOLLIN |
| Agence : | | Tél. : | 0590875053 Fax : |
| Complément : | MARIGOT | Tél. endommagement : | 0690743515 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0590875053 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | 0590870785 |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | | | |
| Courriel : | collectivite-st-martin@demat.sogelink.fr | | |
| Courriel urgence : | alice.dollin@com-saint-martin.fr | | |
| Consigne : | | | |

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Société : | DAUPHIN TELECOM SAS | Contact : | JEAN PIERRE DOUAIKA |
| Agence : | GUADELOUPE | Tél. : | 0590681616 Fax : |
| Complément : | CHEZ SOGELINK | Tél. endommagement : | 0690199167 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0690856841 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | 0590681611 |
| Pays : | FRANCE | | |

Site internet : **www.entreprise.dauphintelecom.com**

Courriel : **dauphintelecom@demat.sogelink.fr**

Courriel urgence : **juan.abreu@dauphintelecom.com**

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Société : | CANAL+ TELECOM | Contact : | Olivier TREPY |
| Agence : | GUADELOUPE | Tél. : | 0426727706 Fax : |
| Complément : | SOGELINK | Tél. endommagement : | 0590571090 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0590571090 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | 0590571011 |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | www.canalplustelecom.com | | |
| Courriel : | canal-plus@demat.sogelink.fr | | |
| Courriel urgence : | cplustelecom.noc@canal-plus.com | | |
| Consigne : | | | |

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Positionnement : **Strictement souterrain**

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| Société : | THDTEL S.A.R.L. | Contact : | SEBASTIEN NICLAUSSE |
| Agence : | Chez SOGELINK | Tél. : | 0988998978 Fax : 0567670396 |
| Complément : | | Tél. endommagement : | 0690169100 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0690749119 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | 0988998979 |
| Pays : | FRANCE | | |

Site internet : <http://www.thdtel.com>
Courriel : thdtel@demat.sogelink.fr
Courriel urgence : sniclausse@scitel.fr
Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Catégorie d'ouvrage : *Non sensible*

Positionnement : -

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Société : | ORANGE - 1G MARTINIQUE GUADELOUPE | Contact : | |
| Agence : | Service DICT | Tél. : | 0590412301 Fax : |
| Complément : | | Tél. endommagement : | 0969390971 |
| Adresse postale : | | Tél. urgence : | |
| Lieu-dit / BP : | TSA 70011 | Fax urgence : | |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | | |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | www.protys.fr | | |
| Courriel : | 9.FTO@demat.protys.fr | | |
| Courriel urgence : | 9.FTO@demat.protys.fr | | |
| Consigne : | | | |

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Ouvrage de type : **Canalisations d'eau potable**

Catégorie d'ouvrage : *Non sensible forcé sensible*

Positionnement : -

| | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------------|
| Société : | COLLECTIVITE DE SAINT- MARTIN | Contact : | Alice DOLLIN |
| Agence : | | Tél. : | 0590875053 Fax : |
| Complément : | MARIGOT | Tél. endommagement : | 0690743515 |

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|-------------------|
| Adresse postale : | TSA 70011 | Tél. urgence : | 0590875053 |
| Lieu-dit / BP : | | Fax urgence : | 0590870785 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | | |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | | | |
| Courriel : | collectivite-st-martin@demat.sogelink.fr | | |
| Courriel urgence : | alice.dollin@com-saint-martin.fr | | |
| Consigne : | | | |

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation. 

Catégorie d'ouvrage : *Non sensible*

Positionnement : -

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Société : | SAUR SAINT-MARTIN | Contact : | Dominique UGOLIN |
| Agence : | | Tél. : | 0590293934 Fax : |
| Complément : | CHEZ SOGELINK | Tél. endommagement : | 0590293934 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0690513642 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | | | |
| Courriel : | cgsp-saint-martin@demat.sogelink.fr | | |
| Courriel urgence : | | | |
| Consigne : | | | |

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation. 

Ouvrage de type : **Autre**

Catégorie d'ouvrage : *Non sensible forcé sensible*

Positionnement : -

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------------------|
| Société : | COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN | Contact : | Alice DOLLIN |
| Agence : | | Tél. : | 0590875053 Fax : |
| Complément : | MARIGOT | Tél. endommagement : | 0690743515 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0590875053 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | 0590870785 |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | | | |
| Courriel : | collectivite-st-martin@demat.sogelink.fr | | |
| Courriel urgence : | alice.dollin@com-saint-martin.fr | | |
| Consigne : | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation. </div>  | | | |

Catégorie d'ouvrage : *Non sensible*

Positionnement : -

| | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|
| Société : | SAUR SAINT-MARTIN | Contact : | Dominique UGOLIN |
| Agence : | | Tél. : | 0590293934 Fax : |
| Complément : | CHEZ SOGELINK | Tél. endommagement : | 0590293934 |
| Adresse postale : | TSA 70011 | | |
| Lieu-dit / BP : | | Tél. urgence : | 0690513642 |
| Code postal Commune : | 69134 DARDILLY CEDEX | Fax urgence : | |
| Pays : | FRANCE | | |
| Site internet : | | | |
| Courriel : | cgsp-saint-martin@demat.sogelink.fr | | |
| Courriel urgence : | | | |
| Consigne : | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation. </div>  | | | |

Un seul formulaire DT ou DICT vous est envoyé si les coordonnées des contacts de l'exploitant sont strictement identiques.

Exploitant(s) ayant enregistré(s) un réseau en arrêt définitif d'exploitation :

Il n'y a aucun réseau en arrêt définitif d'exploitation enregistré sur le téléservice.