

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : ANSE MARCEL

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 11h15

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	30
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : BAIE AUX PRUNES

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 11h30

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	77
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : BAIE DE L'EMBOUCHURE NORD

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 10h30

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO


HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN
 PLAGE : BAIE DE L'EMBOUCHURE SUD
 Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 09h30
 Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0
 Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : BAIE LONGUE

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 11h00

Contexte du site : BAINNADE

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0
 Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN
 PLAGE : BAIE ORIENTALE POINT NORD
 Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 12h00
 Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0
 Transparence * (mètres) : 1,50

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	30
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN
 PLAGE : BAIE ORIENTALE POINT SUD
 Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 12h15
 Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0
 Transparence * (mètres) : 1,50

(* Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : BAIE ROUGE

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 09h15

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : FRIAR'S BAY

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 09h00

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15

	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO


HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BOA QUALIDADE

AQUA DI BUONA QUALITA

AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : GALISBAY

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 10h45

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : GRAND-CASE

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 10h15

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : GRAND CAYE SUD

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 10h00

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : L'ILET PINEL

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 11h45

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0
 Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	46
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

COMMUNE : SAINT-MARTIN

PLAGE : PETITE PLAGE

Contrôle réalisé le : 20 décembre 2023 à 09h45

Contexte du site : Baignade

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Température de l'air (°C) : 26,0
 Météo du jour : S
 Huiles minérales : absence
 Odeur de phénol : absence
 Substances tensio-actives : absence
 Température de l'eau (°C) : 26,0

Transparence * (mètres) : 1,50

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyses de laboratoire - Bactériologie (par 100 ml)

Escherichia Coli (EC) :	<15
Streptocoques fécaux (EI) :	<15


	Normes		
	BON	MOYEN	MAUVAIS
EC	< 100	100 < EC < 1000	> 1000
EI	< 100	100 < EI < 370	> 370

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

BON JAN KALITE DLO
HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BOA QUALIDADE
AQUA DI BUONA QUALITA
AGUA DE BUENA CALIDAD

POUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARS
 L'INGENIEURE D'ETUDES SANITAIRES



Marie-Anne PONS

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE